



Amola



Goodt^{one}



Gt.

AMOLA Chair

优雅而有格调，是 AMOLA 系列的关键词。灵感源自精英人士穿着的精湛裁剪的定制西装，椅身采用一体成型的精湛工艺，通过手工覆以柔软质感的皮革与饰以均匀细密的双边缝线，勾勒出利落分明的轮廓线条，尽显现代沉稳风范。

— 设计师 乔尔·韦拉斯克斯



Amola
办公椅系列




AMOLA-A

AMOLA-B


好设计不应该只是高价的奢侈品，
谷腾将好设计变成人人都能享受到
的优质标配。

1. 面料 / 全皮、真皮、超纤皮、布 5. 底盘 / 铝合金自主多功能底盘
2. 扶手 / 铝合金扶手 6. 气压棒 / 钢
3. 椅背 / 圆融 PP+35%+ 山根
PP28%+PP 新料 2: 2:1 7. 椅脚 / 340mm 铝合金椅脚
4. 椅座 / PP+30%GF、定型棉 8. 椅轮 / 黑色防震 PU 轮







步骤 1



步骤 2



步骤 3



步骤 4



AMOLA-A



AMOLA-B

高度	1160 ~ 1220 毫米	935 ~ 995 毫米
座椅深度	450 毫米	450 毫米
座椅宽度	530 毫米	530 毫米
地面到椅面高度	445 ~ 505 毫米	445 ~ 505 毫米
椅背宽度	435 毫米	435 毫米
从椅面到椅背高度	715 毫米	490 毫米
扶手之间的宽度	550 毫米	550 毫米
扶手到地面高度	630 ~ 690 毫米	630 ~ 690 毫米
扶手到椅面高度	195 毫米	195 毫米
倾仰角	103° ~ 117°	103° ~ 117°

① 高度调节 / 左侧底盘处手柄



脚步施力重心向前，让坐垫稍减压力，同时扣动手柄，可升高座椅；反之，扣动手柄，利用体重压低座椅

请调整至双脚能平放于地面，大腿之弯曲角度呈现 90°，身体达到舒适的状态，减轻久坐的疲劳感。

② 倾仰 / 右侧底盘手柄



扣动手柄解除锁定，倾仰至定位再扣动手柄锁定倾仰装置

调整倾仰角度以适应个人习惯坐姿，并可切换工作和休息两种状态，实现最佳的舒适体验。

皮 质 办 公 椅：请用半湿海绵沾取专用清洁剂轻轻擦拭，干布拭干后，用皮革保养剂进行保养；若沾水，应立即擦干；避免长时间阳光直射。

网面、布质办公椅：请用手拍打或吸尘器清除灰尘，如有污渍，用专用清洁剂进行局部清洁并风干。

扶手、支架及椅脚：铝合金材质，请用干布或者有色金属清洁剂进行清洁；塑料材质，请用半湿的清水抹布进行清洁。

椅 轮：定期清除毛屑纤维等杂物，可用防静电喷剂保护轮椅。

质量保证及售后服务

本产品享受“五年质保”服务。

自购买之日起计算，五年内产品因自身质量原因发生任何损坏，购买者出示购买凭证，本公司将对产品进行免费维修。



注意

质保服务不适用于受到不当储存、组装、使用的产品，不包括正常的磨损和撕扯、切割和刮擦，或者由撞击或事故引起的产品损坏。



打开产品包装后，请仔细验货检查是否存在零件缺少或运输损坏。如存在以上情况，请及时与经销商进行联系。



请置于室内平稳的地面使用，避免靠近火堆或置于暴晒、潮湿的环境中。



本产品仅允许单人使用。



请勿坐在椅座边缘。



请勿脚踩或使用本产品登高取物。



请勿过度倾仰椅背。



除正常坐姿外，请勿依靠本产品，避免失衡摔倒。



请注意尖锐或坚硬的工具，以防划伤或撞击产品。



注意螺丝的自然松动现象，如有发现请立即停用并及时维修。



服务热线 400-178-0096